



Uśmiech na deszcz

System rynnowy
Galeco STAL
Galeco LUXOCYNK



System rynnowy Galeco STAL

Budując dom, myślisz nie tylko o dzieciach, ale także o wnukach. Dlatego właśnie opracowaliśmy trwałe i solidne rozwiązania, które zapewnią Ci komfort i uśmiech na długie lata. System rynnowy Galeco STAL to gwarancja wieloletniego zadowolenia z doskonałego zakupu i... uśmiech na deszcz.



Zalety



Nowatorski kształt rynny
zabezpieczający przed przelewaniem wody nawet podczas obfitych opadów.



Rynny i rury spustowe zabezpieczone folią
chroni przed zarysowaniem podczas transportu.



Wysoka trwałość blach
dzięki zastosowaniu 4 warstw ochronnych zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych.



Rynna stalowa głębsza
od dostępnych na rynku systemów konkurencyjnych, gwarantująca wyższą wydajność w odprowadzaniu wody.



Obniżony koszt systemu
dzięki narożnikom uszczelnkowym wykonanym z blachy powlekanej.



Kompletny system ochrony rynien i rur spustowych
foliowanie, wewnętrzny szew rury gwarancją wysokiej estetyki i braku zarysowań.



Wygodny montaż systemu
najpierw montaż haków, a dopiero po założeniu fartuchów nadrynnowych montaż rynien.



Pierwszy na rynku narożnik uniwersalny
regulowany, maksymalnie skracający czas i koszt instalacji systemu rynnowego.

Walory użytkowe

1. Estetyka wykonania.
2. Wysoka wytrzymałość mechaniczna.
3. Odporność na różnice temperatur.
4. 35-letnia gwarancja.
5. Najwyższej jakości stal.
6. Ekologiczne materiały powlekające rynny.
7. Specjalnie profilowany hak o dużej wytrzymałości na obciążenia.
8. Uszczelki o szerokości 70 mm.
9. Klamrowy lub kluczykowy system montażu.
10. Łącznik podwieszany na haku.
11. Narożnik zewnętrzny o regulowanym kącie.



Tabela wydajności

Poniższa tabela określa wydajność poszczególnych elementów systemu orynnowania. Porównując dane z tabeli z powierzchnią, którą masz odvodnić, możesz wybrać system najbardziej odpowiedni dla Twojego budynku (dane w tabeli określają maksymalną powierzchnię dachu, z jakiej mogą odebrać wodę poszczególne systemy).

Ustawienia rury spustowej	Typ rynny / rozmiar rury				
	120 / 90	135 / 90	135 / 100	150 / 100	150 / 120
	60 m ²	110 m ²	110 m ²	150 m ²	150 m ²
	120 m ²	220 m ²	220 m ²	300 m ²	300 m ²

Obliczanie Efektywnej Powierzchni Dachy (EPD)







Powierzchnia dachu w m² = (C/2 + B) x długość dachu.

Jeżeli projekt uwzględnia zastosowanie narożników, zwiększ EPD o następujący procent:


- 10% - przy montażu narożnika do 2 m od odpływu
- 5% - powyżej 2 m



Średnice i zastosowanie

	 pole pow. 55,5 cm ²	Galeco STAL 120 system przeznaczony do orynnowania większych garaży, wiat, małych domów jednorodzinnych, tarasów oraz budynków gospodarczych; stanowi uzupełnienie systemu Galeco 135. Głęboki profil rynny ma zbliżoną pojemność do stalowej rynny o profilu skandynawskim 125 mm.
	 pole pow. 90,1 cm ²	Galeco STAL 135 podstawowy system służący do orynnowania domów jednorodzinnych, budynków mieszkalnych i małych obiektów przemysłowych. Głęboki profil rynny ma zbliżoną pojemność do stalowej rynny o profilu skandynawskim 150 mm.
	 pole pow. 114,3 cm ²	Galeco STAL 150 system przeznaczony do odprowadzania wody z dużych, jednolitych płaszczyzn dachowych na obiektach przemysłowych i dużych budynkach mieszkalnych.

System rynnowy Galeco STAL



Kolorystyka

Dostępna kolorystyka			Galeco STAL				
			120 / 90	135 / 90	135 / 100	150 / 100	150 / 120
~ RAL 8004	D	Ceglasty	■	■	■		
~ RAL 8019	V	Ciemnobrązowy	■	■	■	■	■
~ RAL 8017	E	Czekoladowy brąz	■	■	■		
	H	Miedziany		■			
~ RAL 9003	W	Biały		□			
~ RAL 9005	B	Czarny	■	■	■		
~ RAL 3009	R	Ciemnoczerwony	■	■	■		
~ RAL 7015	A	Grafitowy	■	■	■	■	
~ RAL 6020	Z	Ciemnozielony		■			

Dostępna kolorystyka			Galeco LUXOCYNK				
			120 / 90	135 / 90	135 / 100	150 / 100	150 / 120
	L	Srebrny naturalny			■	■	■

1. Dotyczy systemu STAL 120.

2. Dotyczy systemu STAL 135.

SYSTEM

STAL

GALECO



System rynnowy Galeco LUXOCYNK

Galeco LUXOCYNK to nowy system orynnowania wprowadzony na rynek przez Galeco. Nowy materiał jest najbardziej ekonomicznym wyborem w ofercie Galeco, gwarantując jednocześnie wysoką jakość użytkowania.

System Galeco LUXOCYNK oprócz tradycyjnej powłoki cynkowej pokryty jest warstwą polimerową oraz chromem tworząc stałą, solidną i zwartą powłokę, chroniącą stal przed korozją.

System produkowany jest w rozmiarze 135/100, 150/100 oraz 150/120, a jego kształtki i elementy długie są analogiczne do sprawdzonego Systemu Galeco STAL.



Galeco Rainwater Technology

Jesteśmy projektantem, producentem i dystrybutorem profesjonalnych systemów odprowadzania wody.

Kilkunastoletnie doświadczenie oraz obecność na europejskich rynkach daje nam gwarancję dostarczania swoim klientom rozwiązań przemysłowych, innowacyjnych i najwyższej jakości. Z ofertą stale docieramy na nowe rynki, oferując systemy wysoko cenione przez wymagających odbiorców.

Galeco jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych marek w swoim sektorze i gwarancją trafnego wyboru. Jesteśmy wiarygodnym partnerem biznesowym, któremu zaufali krajowi i zagraniczni inwestorzy.

Zapewniamy nowatorskie technologie, innowacyjne rozwiązania nowej generacji dbałość o najdrobniejszy szczegół.

Witamy w **Galeco Rainwater Technology**.



Galeco Sp. z o.o., ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice

www.galeco.pl, www.bezokapowy.pl, e-mail. galeco@galeco.pl

infolinia: **801 623 626*** Koszt połączenia jak za połączenie lokalne.



PAŃSTWA UWAGI ODNOŚNIE PRODUKTÓW PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES MAILOWY: produkt@galeco.pl
Galeco Sp. z o.o. ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice k/Krakowa, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS 0000102185, NIP 679-25-94-371

Niniejsza ulotka nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu handlowego.
Rzeczywista kolorystyka produktów może odbiegać od zaprezentowanej w ulotce.



**polski pomysł
polski producent
polska praca**



Zaufaj bezpiecznym rozwiązaniom.

pieczęćka dystrybutora